

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2026

## MATHÉMATIQUES

### ÉPREUVE ANTICIPÉE

Pour les candidats **SANS** ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

**VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026**

Durée de l'épreuve : **2 heures** - Coefficient : **2**

**L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.**

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

**Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité.**

#### Répartition des points

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Première partie | 6 points  |
| Deuxième partie | 14 points |

## PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 pts)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.

Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

### Question 1

Un élève a obtenu les notes suivantes : 11 12 15 9 17 9 8


La médiane de ses notes est :

- a) 9                      b) 11                      c) 81                      d) 12

### Question 2

La fonction affine  $f$  représentée ci-contre a pour expression :

- a)  $f(x) = 2x + 6$       b)  $f(x) = -2x + 6$   
c)  $f(x) = 6x + 2$       d)  $f(x) = -3x + 6$



### Question 3

L'expression  $x^2 - 9$  correspond au développement de :

- a)  $(x - 3)^2$               b)  $(x - 3)(x + 3)$               c)  $9(x - 1)^2$               d)  $(x - 9)(x + 1)$

### Question 4

30 % de 12 est égal à :

- a) 3,6                      b) 36                      c) 4                      d) 6

### **Question 5**

L'expression  $A = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{4}{5}}$  est égale à :

a)  $\frac{12}{35}$

b)  $\frac{15}{32}$

c)  $\frac{15}{28}$

d)  $\frac{28}{15}$

### **Question 6**

Sachant que 1 mètre correspond à environ 1,1 yards, 300 mètres représentent environ :

a) 270 yards

b) 303 yards

c) 330 yards

d) 333 yards

### **Question 7**

Le nombre  $2 \times 2^5$  est égal à :

a)  $4^5$

b)  $2^{10}$

c)  $4^{10}$

d)  $2^6$

### **Question 8**

On note  $T_F$  la température en degrés Fahrenheit et  $T_C$  la température en degrés Celsius.

On a la relation :  $T_F = 1,8 T_C + 32$

Si la température  $T_C$  est de  $-10^\circ\text{C}$ , quelle est la température en degrés Fahrenheit ?

a) 30,2

b) 14

c) 50

d) -50

## DEUXIÈME PARTIE (14 points)

### Exercice 1 (3 points)

Des biologistes étudient une population de bactéries. On modélise l'évolution de cette population par la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$  par  $f(t) = 10 \times 1,15^t$  où  $t$  est exprimé en heure et  $f(t)$  en **milliers** de bactéries.

L'expérience débute quand  $t = 0$ .

1. a) Calculer le nombre de bactéries, exprimé en milliers, au début de l'expérience.  
b) Calculer le nombre de bactéries, exprimé en milliers, au bout d'une heure.
2. Déterminer le sens de variation de la fonction  $f$  sur  $[0 ; +\infty[$  en justifiant.
3. On a  $f(1,5) \approx 12,332$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'expérience.

### Exercice 2 (5 points)

En 2025, Jean a acheté un téléphone portable d'une valeur de 1 060 €.

On suppose que la valeur du téléphone diminue de 100 € chaque année.

Soit  $(u_n)$  la suite modélisant la valeur du téléphone, en euros, l'année 2025 +  $n$  pour tout entier naturel  $n$ .

Ainsi  $u_0 = 1\,060$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ . Interpréter la valeur de  $u_2$  dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$  pour tout entier naturel  $n$ .
3. En déduire la nature de la suite  $(u_n)$  et préciser la raison de la suite.
4. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
5. À partir de quelle année la valeur du téléphone aura-t-elle perdu plus de la moitié de sa valeur initiale ?

### **Exercice 3 (6 points)**

Une étude a été réalisée sur la qualité de l'eau dans une région, en prélevant des échantillons dans deux types de milieux : des rivières et des lacs. Chaque échantillon a ensuite été analysé et classé comme de qualité « satisfaisante » ou « insatisfaisante » selon les normes en vigueur.

Voici les données recueillies à partir d'un total de 500 échantillons analysés :

- 300 échantillons provenaient de rivières ;
- parmi les échantillons prélevés dans les lacs, 80 étaient classés de qualité « insatisfaisante » ;
- au total, 280 échantillons étaient classés de qualité « satisfaisante ».

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

|                         | Rivière | Lac | Total |
|-------------------------|---------|-----|-------|
| Qualité satisfaisante   |         |     |       |
| Qualité insatisfaisante |         |     |       |
| Total                   |         |     | 500   |

2. On choisit un échantillon d'eau au hasard parmi les 500 échantillons analysés.

On note les événements suivants :

$S$  : « l'échantillon choisi est classé de qualité « satisfaisante » » ;

$R$  : « l'échantillon choisi provient d'une rivière ».

*Pour un événement quelconque  $E$  : on note  $\bar{E}$  l'événement contraire de  $E$  et  $P(E)$  la probabilité de  $E$ .*


On donnera les résultats sous forme de fraction.

a) Quelle est la probabilité que l'échantillon provienne d'une rivière ?

b) Décrire l'événement  $\bar{S}$  par une phrase puis justifier que  $P(\bar{S}) = \frac{11}{25}$ .

c) Calculer  $P(S \cap \bar{R})$ , puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

3. La situation est représentée par l'arbre pondéré ci-dessous :



a) Traduire la probabilité  $x$  en utilisant les événements  $\bar{S}$  et  $R$ .

b) Vérifier que  $x = \frac{7}{15}$ .

c) Recopier et compléter entièrement l'arbre.

4. Les événements « l'échantillon provient d'une rivière » et « l'échantillon est de qualité « insatisfaisante » » sont-ils indépendants ?